

bokalec
i

Vrceolus, kleiner eimer. énu májhenu véjderze,
verzhik, zéhtiza, krúgliza, bokálzhik, bokáliz.

bokalen

Nepotulus, Enklein. vnúzhiz. Zechbrüderlein.
bokálni brátez, pyánzhiz.

bokalski

Vrceolaris, Zum kröegen dienlich, kar k'vérzham,
ali bokálam slúfhi: vérzhni, bokálski.

HIPOLIT: Dict. I , 727

bolan

Schwach Vnd blöd seyn. slab, bolán biti, bo-
léjhati, sbolejti. aegrotare.

bolan

Schwach, blöd. slab, nevézhen, bolán, boléhou. Debilis, aeger, aegrotus.

bolan

Siech, Prants. bolán, bolnigh. aeger,
aegrotus

HIPOLIT: Dict. II, 176

bolan

Tento,
morbo tentari: krank seyn. bolān, boléjho
biti:

HIPOLIT: Dict. I , 662

bolan

Schwach werden. slab, bolán pérhájati, obo-
léti, bolán rátati. Debilitari, aegrescere.

bolan

Vrgeo,

Conviÿs urgeri. geschmächt werden. ſafhmágan biti.
morbo urgeri. sehr krank seyn. sýlnu bolàn biti.

bolan

Nierenwehe haben. na obystih tárpejti, ali
bolán biti. laborare e renibus.

HIPOLIT: Dict. II, 134

bolan

an der Pest kranck ligen. v'kugi bolán lesháti,
kushen biti. pestilentia laborare, gravi pesti-
lentia Conflictari.

HIPOLIT: Dict. II,

140

bolan

Wassersüchtig. vodenizhen, bolán na vodenizi.
Hydropicus.

bolan

Ungesund, kranck, n̄esdráv, slab, boléjhou, bolán.
aeger, debolis.

232

HIPOLIT: Dict. II,

bolan

Aegrotans accersit medicum. wer krank lieget
Last holen den Arzt katéri bolán leshy: ta
bolnyk pusty poklizat tiga árzata

bolan

Unpasslich und schwach. bolán, bolejhou,
lab, malahou. infirmus, aeger.

HIPOLIT: Dict. II, 235

bolan

Matt werdem. trudèn, slab, bolán perhájati,
omagováti.langvidum debilem infirmum fieri.

bolan

Bethligerig. v'pojstili leshézh, bolán, od
bóshjiga shláka vdárjen. clinicus, para-
lyticus.

bolan

Tödlich kranck seyn. v' směrtni pojstili
lesháti, navárnū, směrtnu bolán biti. ae-
grotare, mortifere, Capitaliter.

HIPOLIT: Dict. II,

196

bolan

Kranck seyn. bolán, ali boléjhou biti. aegro-tare, aegro Corpore eſſe, morbo teneri.

bolan

t

schwerlich, oder Tödlich kranck seyn. navárnū,
ali směrtnu, do směrti bolán bítí. periculose
aegrotare, decumbere: mortifero morbo urgeri.

bolan

Kranck werden. oboléti, sboléti, bolán po-
ftáti, ali prihájati, bolejhati..aegrefcere,
in morbum incidere, delabi, valetudine ad-
verfa Corripis.

HIPOLIT: Dict. II,
107

bolan

Branch. bolán, bolejhou, bolničk. aeger,
aegrotus, valstudinarius.

HIPOLIT: Dict. II, 107

bolan

Kraftlos, schwach. nekráften, slab, bolán, ne-samóshén, slabovék, nevézhen. dedilis, lang-vidus, infirmus, imbecillis.

HIPOLIT: Dict. II,

lo7

bolan

Lebersfichtig. na jétrah bolán. hepatarius,
hepaticus, laborans ex hepate.

HIPOLIT: Dict. II,
113

bolan

shibbensüchtig. bolán na gliséni, nateriga
gliséna boly, glisérixken. liendus, lie-
nopus, foleneticus.

HIPOLIT: Dict. II, 124

bolan

Lungensüchtig. jétizhenn, na plúzhah bolán.
pulmonarius, phthificus.

bolan

Magensiech. na shelódzu bolán, fýlnu madál,
fuh, suhóten, suhláft, kumèrn, kuſt inu
kósha. stomachicus, strigulus.

bolan

Von hirn kranck seyn. na moshgánih bolán
biti. Cerebro laborare.

94

HIPOLIT: Dict. II,

bolan

übel zu Sas, sprach. bolán. negrotus.

HIPOLIT: Dict. II, 139

bolan

Phthisicus, schwündsüchtig. jétizhen: na
jétrah, ali plúzhah bolàn.

HIPOLIT: Dict. I , 470

bolan

Lienofus, Milzensüchtig. na sliſéni bolà̄n.

bolan

Selatus, Kraut von der sonnenlieb. bolán
od vrozhine tiga sóura. tudi tróštan,
ptóroštan.

HIPOLIT: Dict. I , 611.

bolan

Pleuriticus, der das seitens^stechen hat. katéri
imá bodláje: bodlájaſt, na bodlájih olan

bolan

Pneumonicus, lungensüchtig. na plúzhah bolàn.
tudi komù je trébuh napúhnjen, ali ottékel.

bolan

Pulmonarius, lungensüchtig. na plúzhah bolàn.

HIPOLIT: Dict. I , 529

bolan

Hypocondriacus, an der schwarzen gall kranck.
na zhèrni sholzhy bolàn, zhernashólzen, klá-
vern, smámlen.

bolan

Jaceo,

jacere graviter. zieff im beth ligen, sehr
krank seyn. mozhnù bolàn lefháti.

bolan

Hepatarius, ut hepatarius morbus. lebersucht.
jéterna boléjfen ali jétika: na jétrah bolàn.

bolan

Flemen,
invaſerunt miſerum in genua flemina. ich bin
von müde an füssen kranck worden. jest sem od
trúda na nógah bolán póſtal.

bolan

Laboro, arbeiten, kranck seyn. noht haben. déllati, se müjati, bolàn bíti tarpéjti, potréjbo iméjti, pománkajne iméjti.

bolan

Invalidus, schwach, blöd, kranck. slab, ma-
dàl, boléjhou, bolàn, pres mozhì, nefamofhliv.

bolan

Patiens, leidend, duldend. tarpeòzh, tarpefhlìv, bolàn, potarpefhlìv, volàn.

bolán

Pestilentia,
pestilentia Conflictatus. der an der Pest
kranck gelegen. katéri je na kúgi bolán
léſhal, ali kúſhen bil.

bolar

Retineo,
morbo retinectis. Brand regn. bola's bītī.

HIPOLIT: Dict. I , 570

bolan

Periculose. Adv. gefahrlich. navárnu. periculose aegrotare. gefährlich kranck seyn. navárnu
bolàn leßháti.

bolan

Perinfirmus, sehr schwach. sýlnu slab, bolà̄n.

HIPOLIT: Dict. I , 452

bolan

Peripneumonicus, lungensüchtig, siech. na
plúzhah bolàn, nadúshliv.

HIPOLIT: Dict. I , 453

bolan

Nephriticus, nierensüchtig. katéri je na
obýstih bolàn.

bolan

Neuricus, am geäder krank. Podagranisch.
katéri je bolàn na ofhýlju, ali prityì inu
pótigram imà.

bolan

Infirmus. schwach, kraftlos, blöd. slab,
nekraften, bolàn, kúmern, omágan, madàl.

bolan

Infirmitas, . geschwächt. oslabèn, bolàn,
boléjhen.

HIPOLIT: Dict. I , 300

bolan

Lunaticus, Mondsüchtig, taub, oder sonst krank,
dessen krankheit wachst vnd schwient wie der Mond.
mé̄sizhin, gluh, ali sicèr tokù bolàn, katériga
boléjſen góri inu dóli jémle kóker lúna.

bolan

Indoleo, sive Indolefo, Brand und schwach
regn. bolan inu slab bítí, fbolejti,
fbolevati, fhalováti, od fhaloste
fdikováti.

bolan

Mancus, der nur ein hand hat, Preshaft
schwach. pres éne Rokè, krúmpast, bolàn
pománkliv, slab, shtúmfast: enaròk, enanòg.

bolan

Morbus, Krank, voll Krankheit, zur Krankheit genaturt. bolán, poln. bolejíři; sl. bolejíři mágner: bolejháven, bolejhor, nefdráv.

HIPOLIT: Dict. I , 375

bolan

Ichorbiðus, siech, ungesund. bolán, boléjhau,
nefdráv. morbiðus äer. ungesunder
luft. nefdráv luft.

HIPOLIT: Dict. I , 375

bolan

spleneticus, märsüchtig. bolan ma oliféni:

HIPOLIT: Dict. I , 619

bolan

Splenicus, der ein böses milz hat. katéri imà
eno húdo sliſéno: na sliſéni bolàn.

bolan

Stomachicus, magensiech. na Shelódzu boléjhou,
bolán.

bolan

Condoleo, hefftig krankh seyn, wehe thuen, mitleiden haben. mozhnú bolán biti, boléjti, bolezhíno obzhutíti, poterplénie iméjti, enimu shalbiti, obshaluváti.

bolan

Aegrotus, Krank, siech. bolán, boléjhou, boléjhaft

HIPOLIT: Dict. I. (Prepis), 19

bolar

Aegrotar,
graviter aegrotaro. sehr brauch reijv. tefhdū
bolan biti

HIPOLIT: Dict. I. (Prepis), 19

bolan

Aegroto, branck oder siech werden. bolán ali'
bolejhou postáti; bolán lesháti; sbolejši;
obolejši.

HIPOLIT: Dict. I. (prepis), 19

bolan

Degredo, Brauch und schwach werden. bolán
im slab prihájati, sbolejti, obolejti,
bolejháti, vslabéti.

HIPOLIT: Dict. I. (prepis), 19

bolan

Aeger, Krauk, elend, bekümmert, traurig, schwermütig.
bolán, revén, shalosten, reshálen, tófdriga
jerria, nadlošten.

HIPOLIT: Dict. I. (Prepis), 18

bolan

Aeger,
aeger amore. vor liebe Kraudh. od lubéni bolán.

HIPOLIT: Dict. I. (Prepis), 18

bolan

Elangveo, krank und blöd werden, kraftlos werden, absterben. bolán, boléjhou in slab poftati, muah sgubíti, -ob muah pristi, efflabéjti, omágati: Rumern madal rátati, dolijemisti, se zhin-shati.

HIPOLIT: Dict. I. (prepis), 208

bolan

Dolorificus, schmerzenbringend. bolezhin-
ski fhálosten bolezhinast, bolàn, bolèzh.

HIPOLIT: Dict. I. ~~Epis~~, 192

bolan

Cubo, ligen, schlaffen, krankh seyn. lesháti,
spati, bolán biti, na pojstili lesháti, pozhí-
vati.

bolan

Decumbo, niderlegen, sich vor Krankheit zu beth legen.
zu hauffen, oder zu boden fallen. döli lexhi lefhati
se ja boléjhi rólo v'pistilo poloffiti bolán
lefhati, na sup ali na sła piesti.

HIPOLIT: Dict. I. (~~propis~~), 159.

bolan

Cardiacus, dem zu herzen wehe ist, dem herzen
dienlich. pèr fèrzj ali na ferzu bolán: tudi
ferzu flushlív.

bolan

Rejiculus,
rejiculae oves. auswürffling prehafte schafe.
te favérshene ovzè, koker so te stáre, bólne.

bolan

Vitiosus,
vitiosae overs. Krause schäff. böle over.

HIPOLIT: DICT. I , 717

bolan

Kranck machen. éniga bólniga sturiti, v'bo-
léjsèn perpráviti, énimu éno boléjsèn per-
sadéjti. morbum afficere alicui: Conjicere
aliquem in morbum.

HIPOLIT: Dict. II, 107

bolan

nich Krauch stellen. se bólniga hiniti,
se oklassováti, dilati. morbum riu-
lare, se fingere.

HIPOLIT: Dict. II, 185

bolan

Chaerephon, ein philosophus der sich kranck
gestudiert hat. en philófophus, katéri se je
bólninga studéral.

HIPOLIT, Dicti 6
Nomenclatura regionum,
populorum etc.

bolan

Infirmari, khrank werden. oslabéjti, obléjti,
ſboléjti, bolnù rátati, ali bolàn postáti.

bolan

Infirmo, schwechen, schwach vnd blöd machen.
slabíti, slabù inu bolnù sturíti.

bolno
u

Infirme. Adu. schwächlich, sehr blöd. slabù,
bolnù, madlù.

bolec
polic

Sagitta, Pfeil, bolz. stréla, pschiza, póliz.
himmlisches Zeichen. nebéshku snáminie.

bolei'

Dolorificus, schmerzenbringend. bolezhin-
ski fhálosten bolezhinast, bolàn, bolèzh.

HIPOLIT: Dict. I.^(p:epis), 192