

bolečinskij

dolorificus, schmerzenbringend. bolečinskij,
škálosten bolečinskij, bolár, bolérk.

HIPOLIT: Dict. I. (PREPIS), 192

bolchajé

Krankheit. boléjsèn, boléhanie, bolezrina.
morbus, aegrotatio, invaléudo: valetudo in-
commoda, adverfa.

bolehanje

bo

Ungesundheit. nesdrávje, bolésen, léjhanie.

Infanitas, morbus.

bolehast

Aegrotus, Kraut, nizh. bolán, bolejhou, bolehaft.

HIPOLIT: Dict. I. (Prepis), 19

bolehati

Aegreico, Krauch und schwach werden. bolán inu
slab prihájati, sboléti, oboléti, bolejhati,
oflabéti.

HIPOLIT: Dict. I. (Prepis), 19

bolehati

Kranck werden. oboléti, sboléti, bolán po-
státi, ali prihájati, bolejhati. aegrefscere,
in morbum incidere, delabi, valetudine ad-
verfa Corripi,

bolehati

Relangveo, kraftlos werden, faul vnd trääg werden, weich werden. vjélu perhájati. fúpet bolejhati, slab perhájati, nemáren inu vtrág-
liv rátati, mehák postáti.

bolchati

Schwach Vnd blöd seyn. flab, bolán biti, bo-
léjhati, sbolejti. aegrotare.

bolehati

Ren,
laborare e renibus. nierenwehe haben. na
obýstih bolejhati.

bolehati

Langvesco, schwach, blöd, müd seyn. slab,
mláhov omáhliv, uvièl perhájati, ali bíti,
boléjhati.

bolehar

Invalidus, schwach, blöd, kranck. slab, ma-
dàl, boléjhou, bolàn, pres mozhì, nefamoshliv.

bolchar

Kranck seyn. bolán, ali bolejhou bíti. aegro-tare, aegro Corpore eſſe, morbo teneri.

bolehar
o

Kranck. bolán, bolejhou, bolník. aeger, aegrotus, valetudinarius.

HIPOLIT: Dict. II,

107

bolehar
o

nicht wol bey leib seyn.nikár dóbru pér shivótú
biti,kumèrn inu bolejhou biti.valetudine uti
minus Commoda.

bolehav
o

Blöd, slab, slabovék, boléjhon, nevézhin, nemóshen. S. Imbecillus, imbecillis, langvidus, debilis.

HIPOLIT: Dict. II,

31

bolehavə
o

Blöd seyn. slab mlahov, omahliv, boléjhov
biti. Sihe langveo, langvesco.

31

HIPOLIT: Dict. II,

bolehar
o

In galubris, vugesund. nefdråv,
bolejhov.

HIPOLIT: Dict. I , 304

bolehar
ø

Ungesund, kranck. n̄esdráv, slab, boléjhou, bolán.
aeger, debolis.

232

HIPOLIT: Dict. II,

bolchav
o

Tento,
nurbo tentari: Kranc seyn. bolàu, bolyjho
biti.

HIPOLIT: Dict. I, 662

bolehar
- ou

Langvidus, Müglos, schwach, faul vnd träg.
slab, mláhov, omáhliv, truden, boléjhou,
faníkern inu lejn, vträgliv, toshliv.

bolehar
vu

Langveo, schwach, blöd, müd seyn. müssig, träg
seyn. slab, omágan madál trúden bíti, boléjhous
bíti. lejn vträgliv faníkern toshliv mláhov bíti.

bolehar

-ou

Cachectus, rugosund. nesdráv, bolejhau.

HIPOLIT: Dict. I. (Prepis), 24

bolehav
- ou

Egens, Presthaft, mangelhaft, dürftig.

boléjhou, nadlóshen, pománkliu, firóten,
revèn, potréjben.

HIPOLIT: Dict. I. (Prepis), 207

bolehar
-ou

Elangveo, krank vnd blöd werden, kraftlos
werden, absterben. bolán, boléjhou inu
flab poftáti, muzh sgubíti, ob muzh priti,
oflabéjti, omágati: kumern madál rátati,
doli jemáti, se szhínshati.

HIPOLIT: Dict. I.(prepis), 208

bolehar
- ou

Aegrotus, Kraut, riech. bolā, bolehar, bolehaft.

HIPOLIT: Dict. I (prepis), iq

bolehar
- ou

Aegroto, Kraut oder riech werden. bolán ali
bolejhou profáti; bolau leshtáti; sbolejti;
obolejti.

HIPOLIT: Dict. I (prepis), 19

bolehar
- ou

Aeger, Krauskopf, elend, bekümmt, traurig, betrübt,
schwerträchtig. boláu, revén, bolejhau,
shálghen, reshálen, téhrliga ferné.

HIPOLIT: Dict. I. (Prepis), 19

bolehar
- ore

Stomachicus, magensiech, na fhelódzu bolejhou,
bolán.

bolehav
-ou

Morbidus, siech, vngesund. bolàn, boléjhou,
neſdràv. morbidus äer. vngesunder luft.
neſdràv luft.

bolehav
-ov

Morbosus, krank, voll krankheit, zur krankheit genaturt. bolàn, poln boléjsni, h'boléj-fni nágnen: bolejháven, bolejhov, nefdràv.

bolechar
- ou

Unpasslich und schwach. bolán, bolejhou, slab,
mlahou. infirmus, aeger.

bolehar
- ou

Schwach, blöd. slab, nevézhen, bolán, bole-
hou. Debilis, aeger, aegrotus.

bolehav
- ou

Valitudinarius, krank. bolejhou, hude
fdrav, ávderfher.

HIPOLIT: Dict. I, 693

bolehar
- ou

Recidivus, einfallend, widerum aufgerichtet,
oder baufällig. fúpet pádezhi, fúpet boléjhou,
• fúpet grejshliu, ali pregrejshliu: fúpet v'
grejh pádezhi.

bolehar
ou

Krankleicht. Kirselsichtig. bolejho, ředershén, ali áudershén. Valetudinarius.

HIPOLIT: Dict. II, 107

bolehaven

Morbosus, krank, voll krankheit, zur krankheit genaturt. bolàn, poln boléjsni, h'boléjsni nágnen: bolejháven, boléjhov, nešdràv.

bolehen

Infirmatus, geschwächt. oslabèn, bolàn,
boléjhen.

bolehost

Invaletudo, schwachheit, Vnvermöglichkeit.
slabùst, boléjhost, nepremoshlívost, nemozh-
nùst. madlùst, nemúzh, nefamoshlívost.

bolestrovati

Inquieto, vnruhig machen, bemühen, überlegen
sein. nepókoy déllati, napokóyti, éniga müjati,
pomújati, énimu nedléšhen bíti, fabáulati, bole-
strováti, éniga trúditi.

bolestrovati
bolestrovan

Vmbra,
vmbris inquietari. Von gespänstern geplaget
werden. od nōznhnih duhóvou inù poshásty bolestro-
ván inù nepokόyen biti.

boles̄trati

Contra Impatiens plorat, Lamentatur, Debacchatur in se ipsum, dagegen ein Vngedultiger heulet, wehklaget, wütet wider sich selbsten, sprutipak en nepotèrpeshliv, se joka, klagúje, jamra Bolestra inu divjazhi sam zhés se

bolestrati

einem nicht mit freiden lassen. énige bolestrati,
per myru ali s' myron repuſtati, énim
negájasti: rabávlati, nadléšlen bitti:
inquietare, vexare aliquem exhibere alicui
molestiam: molestum esse alicui.

HIPOLIT: Dict. II, 64

boleſtrati

Schwäzen. jesláti, boleſtráti, kláffati, shla-
budráti, bérbráti, bléſti, blóditi, fhvázati.
Garrire, fabulari, blaterare.

bolestrati
5

Kruehig machen. bolestrati, boleprovati, myru' nedati, sabávlati, nedleskili, éniga mijati, dráshili. Inquietare, exercere, exasperare, commovere: facere negotium, exhibere molestiam aliorum, vexare, fatigare.

HIPOLIT: Dict. II, 235

bolestrovati

5

Unruhig machen. boleſtráti, boleſtrováti, myrú
nedáti, sabávlati, nedléſhiti, éniga mújati,
dráſhiti. Inquietare, Exercere, exagitare, Com-
movere: faceſſere negotium, Exhibere molestiam
alicui, vexare, fatigare.

boletec
i

Inscriptum, ein kurzer Zedel, den die statt
Vögte den kauffleuthen geben die wahren zufer-
tigen. énu písmize ali lýstek bolétiz katéru
ti vígshi éniga mésta dadò tim kupzàm tu blagù
isposláti.

boleti

Wehthun. bolejti, tèrpéjti, shalováti, bolezino iméjti. dolére, Condolere.

boleći

Condoleo, hefftig krankh seyn, wehe thuen, mit-leiden haben. mozhnú bolán biti, bolejti, bolezino obzhutiti, poterplénie iméjti, enimu shal biti, obshaluváti.

boleti

Condoleo,
pes condoleo. derfus thuet wele. noga boly.

HIPOLIT: Dict. I. (Prepis), 129

boleti

Doleo,

dolet mihi cor, aut dolet hoc cordi meo. das
herz thuet mir wehe, oder das thuet meinem
herzen wehe. ferzé me boly, letú mojmu ferzu
shal dene, tesháve dela.

boleti

Doleo,

dolet à sole caput. die sonne hat mir wehe
im haubt gemacht. mene od fonza glava
boly.

HIPOLIT: Dict. I. (Prepis), 199

boleti

der kopf thut mir weh. me glava boly.
Caput condolet, dolet mihi Caput.

boleti

Milzensüchtig.bolán na fliséni, katériga fliséna
boly, flisénizhen. *lienicus*, *lienosus*, *spleneticus*.

HIPOLIT: Dict. II,

124

boleti

Doleo,

doleo ab oculis. die augen thuen mir wehe.
te ozhy me bollé.

HIPOLIT: Dict. I. (Preposj) , 192